

GEO-SYSTEM Sp. z O.O. 02-845 Warszawa, ul. Puławska 324, tel./fax 22 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl

Instrukcja podpisywania zbiorów APP

Przechodzimy na stronę gminy np.: kijewokrolewskie.e-mapa.net. Wybieramy zakładkę Przystąpienia ->Wykaz przystąpień.



UWAGA jeśli nie widzą Państwo zakładki, proszę napisać taką informację na serwis obsługi zgłoszeń

Przejdziemy automatycznie do nowej karty **Legislacja MPZP**, gdzie następnie wybieramy **Podpisany zbiór APP**

Ô	🎓 Kije	ewo Królewsk	ie - System Info×	🖳 Legislacja MPZP	× +						~	-	
	C G		0 https://	/kijewokrolewskie.e-mapa.ne	et/legislacja/main.php?akcja=p	lany	✿ Q Szukaj		∞	⊠ I	I\ G	۵	آ ک
👸 Sta					L Podpisany zbiór APP	Pliki APP					oguj A	dminist	trato
		Aby	y dodać nowe p	orzystąpienie przejdź do	głównego okna e-mapy i	wybierz Przystąp	pienia > Dodaj przyst	tąpienie					
	Przystąpienia do opracowania aktów planowania przestrzennego												
		Lp.	Oznaczenie	Nazwa opracowania	1		Pole pow. [ha]	Dodane	Ор	eracje			
		1	MPZP	w sprawie miejscowego węglowodorów w gminie	o planu zagospodarowania p e Kijewo Królewskie	rzestrzennego złoż	ža 7.5	2022-10-24 pr	zez c	peracje •	·		
		2	MPZP	w sprawie zmiany miejs Gminy Kijewo Królewskie	cowego planu zagospodarow w części wsi Brzozowo (Br 2)	ania przestrzenneg	go 2.2	2022-10-24 pr	zez c	peracje •	·		
		3	MPZP	Uchwała Rady Gminy K planu zagospodarowania wsi Brzozowo (Br 2)	(ijewo Królewskie w sprawie a a przestrzennego Gminy Kijew	zmiany miejscoweg o Królewskie w częś	go 175.4 ści	2022-10-24 pr	zez	peracje •	·		
		4	MPZP	Uchwała Rady Gminy k	Kijewo Królewskie w sprawie	miejscowego plar	าน 132.7	2022-10-24 pr	zez c	peracje •	•		

Następna strona pokaże, czy zbiory dla gminy są podpisane. Jeżeli nie są, to należy postępować w następujących krokach, zgodnie z punktami na stronie www:

- 1. Pobieramy niepodpisany zbiór MPZP/SUIKZP, a następnie sprawdzamy zbiór walidatorem
- Jeżeli jest poprawny, podpisujemy zbiór podpisem zaufanym lub jednym z wielu programów (na stronie <u>Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego</u> <u>- Portal gov.pl</u> możemy również zweryfikować poprawność podpisu)
- 3. Wgrywamy plik na serwer e-mapa.net lub możemy wskazać link bezpośredni do zbioru, jeżeli został on już wcześniej zamieszczony np. na BIPie.

,	biorów APP w syster	nie. Dodaj nowy za pomocą	formularza poniżej:	
. Pobierz poniże	j niepodpisane pl	liki ze zbiorami APP wyge	enerowane z syster	nu e-mapa:
SUIKZP MPZP				Pobranie zbioru APP MPZP
rzed podpisaniem ıb Geo-System.	i wgraniem pliku sp	bioru APP studium rawdź jego poprawność w w	alidatorze gov.pl (op	ocja "zbiór danych APP"), wtyczce APP dla QGIS
. Podpisz pobra	ny plik podpisem	elektronicznym.		
Należy zastosow oddzielnym pliku Plik można podp mObywatel.	ać podpis umieszcz). isa podpisem zauf	ony <u>wewnątrz</u> dokumentu tzv anym ub w jednym z <mark>wielu p</mark>	v. otoczony . Nie moż rogramów <mark>Status po</mark>	te być to podpis otaczający ani zewnętrzny (w odpisu mozna sprawdzić w serwisie
Rodzaj zbioru zo	ny plik: ostanie odczytany au	tomatvcznie na podstawie za	wartości pliku.	
		, I		
a) na serwer e Przeglądaj	-mapa.net: e wybrano pliku.	Dodaj plik		
lbo				
b) na inny serv	ver i podaj <mark>l</mark> ink:			

W internecie można uzyskać informację, jak w różnych programach wykonać odpowiedni podpis elektroniczny dla zbioru danych APP (wewnętrzny, otoczony). Odpowiednie instrukcje powinny być również zawarte w dokumentacji dołączonej do oprogramowania dostarczonego przez dostawcę podpisu. Do jednej z takich instrukcji dodaliśmy link w punkcie 2., który można wywołać klikając na słowa "wielu programów". Z uwagi na to, że firmy aktualizują swoje oprogramowanie, sposób postępowania może ulec zmianie, więc załącznik 1 zawiera zaktualizowane zasady postępowania w programach proCentrumSmartSign i PEM-HEART.

Po wykonaniu wszystkich czynności efektem końcowym będzie pojawienie się na stronie **Rejestr urbanistyczny** znaczników graficznych wskazujących pozytywne podpisanie plików:

Rejestr urbanistyczny
+ Adresy usług sieciowych
- Zbiory danych APP (GML)
Podpisany zbiór danych MPZP Podpisany zbiór danych SUIKZP
+ Obowiązujące akty planowania przestrzennego

UWAGA:

- podpisane zbiory zostaną automatycznie włączone do usługi pobierania, nie trzeba wykonywać żadnych innych czynności w tym zakresie.
- jeżeli istnieje potrzeba wgrania nowszej wersji podpisanego zbioru app (np. z uwagi na wprowadzenie nowego mpzp do systemu) to należy postępować dokładnie w taki sam sposób jak pierwotnie (tj. realizujemy kroki z pkt. 1-3). Nowy podpisany zbiór app wgrywany w pkt 3 automatycznie zastępuje poprzednią wersję.

Załącznik 1

🕲 proCertum Sm	artSign - Ustawien	ia					
<u>P</u> odpisywanie	<u>W</u> eryfikowanie	Ç Ust <u>a</u> wienia	Domoc	() O programie			
Ogólne	Podpis	Weryfikacja	Znacznik czasu				
Format podpisu							
XAdES Podpis XAdES - Po	odpis elektroniczny w	formacie XAdES jest zo	jodny z najnowszymi s	tandardami, jest o	party o język XML i zak	ecany do powszechne	ego stosowania.
CAdES/ETSI Podpis CAdES/ETS	51 - Podpis elektroniczi	ny w formacie CAdES/I	TSI jest starszym form	atem podpisu elek	tronicznego.		
Typ podpisu	707						
Plik podpisu będz	ie zawierał tylko inforr rzny	nacje o podpisie. Pami	ętaj jednak, że w trakc	e weryfikacji podp	isu trzeba dostarczyć c	lokument wraz z pod	pisem.
Plik podpisu będz	ie również zawierał tre	sć dokumentu.					
Funkcja skrótu							
Funkcja skrótu	SH	IA-256					
Archiwizacja							
 Kopiuj po pod Po wygenerowan 	lpisaniu iu podpisu zostanie ol	n skopiowany do wybi	anego katalogu wraz :	z podpisanym dok	umentem, jeśli wygene	rowano podpis zewn	ętrzny.
Twórz podk	atalogi w formacie: Rf	RRR.MM.DD					
@ proCortum	SmartSign - List	awionia					
		awienia		~	0		
<u>P</u> odpisywanie	<u>W</u> eryfikow	anie Ust <u>a</u> w	} ienia P	o <u>m</u> oc	(j) O programie		
Ogólne	Podpis	Weryfi	kacja Znac	znik czasu			
Domyślny cert	yfikat						
Podmiot:							
Wystawca: Numer seryjny	n						
Dodatkowe op	cje podpisu						
Przed pod	pisem pytaj o powo	ód podpisu					
🗹 Twórz pod	pis specjalny PDF (PAdES), gdy podpis	ywany jest dokum	ent PDF			
Sprawdzaj	ważność certyfikat	u online przed roz	poczęciem podpisy	wania			
🗹 Wyłącz obs	sługę czytników ka	rt z wbudowaną kl	awiaturą (PINPAD) c	oraz klawiatur z	wbudowanymi czyt	nikami kart	
🔲 Wybierz ro	dzaj zobowiązania	Formalne zatw	ierdzenie (Proof of	approval) 🛛 👻			
Wariant podpisu	: Nie dołączaj do	odatkowych inform	acji (BES)	-			
Opcje konfigurao	iji znacznika czasu :	znajdują się w pane	lu: Znacznik czasu				
Zaawansowan	e opcie podpisu ET	SI/CAdES					

ieżka do pliku polityki podpisu:

proCertumSmartSign

Zaawansowane opcje podpisu PDF/PAdES
Scieżka do pliku polityki podpisu:
Informacje o polityce podpisu:
Umieszczaj graficzny symbol podpisu w dokumencie PDF
Plik symbolu:
Lokalizacja podpisującego:
Zaawansowane opcje podpisu XAdES
Twórz podpis dołączony (Enveloped), gdy podpisywany jest dokument XML podpisem wewnętrznym XAdES
Twórz podpis rozszerzony - umożliwia dodawanie kolejnego podpisu
 Ogranicz podpis do wersji podstawowej - brak możliwości dodania kolejnego podpisu.
Twórz podpis na potrzeby eKRS
Twórz podpis na potrzeby JPK

PEM-HEART

W głównym oknie programu klikamy "Podpisz", a następnie w oknie "Podpis elektroniczny" wybieramy "Dodaj plik" i wskazujemy plik z dysku lokalnego.

PEM-HEART Signature	- 🗆 ×
Podpis elektroniczny	€∩IGMA
Dodaj plik Dodaj katalog Usuń plik Wyczyść listę Prezentuj dokument Pokaż pomoc	
Lista plików	
Plik	Format podpisu
C:\Users \\$ijeevien\ Downloads\ #c#\Reteateviedé_ .gml	XAdES
Katalogi wyjściowe	
 Zapisz plik z podpisem w katalogu z oryginalnym dokumentem. 	
C Zapisz plik z podpisem w następującym katalogu:	
	Wskaż
Opcje	Dalej > Anuluj

Po wskazaniu pliku do podpisu wybieramy "Opcję…" i zaznaczamy parametry jak poniżej:

PF	PEM-HEART Signature — — X
	🔏 Ustawienia
Dodaj	Format i typ podpisu
1.5-4-	Opcje rozszerzenia
Lista	Format podpisu
Plik	XAdES (norma ETSI TS 101 903)
	XAdES otaczający
	XAdES w osobnym pliku
	I XAdES otoczony (tylko dla plików XML)
	C CAdES, CMS (norma ETSI TS 101 733)
	CAdES, CMS w osobnym pliku
	C CAdES, S/MIME (norma ETSI TS 101 733)
	C PAdES (tylko dla plików PDF) (norma ETSI TS 102 778)
	C PAdES z efektem graficznym (tylko dla plików PDF) (norma ETSI TS 102 778)
Katal	C ASIC (norma ETSI TS 102 918)
• 2	
	🗌 Dodaj znacznik czasu
2	T Dodaj odpowiedź OCSP
Г	T Zakoduj base64 dokumenty xml podczas składania podpisu otaczającego XAdES 🔹
Ор	OK Anuluj Juj

Po określeniu odpowiednich parametrów w oknie "Ustawienia" klikamy "Ok", a następnie "Dalej" i podajemy hasło.

PEM-HEART Signature	– 🗆 ×
Podpis elektroniczny	€∩IGMA
Image: Second system Image: Second system <th< td=""><td></td></th<>	
Plik	Format podpisu
C:\Users\jciecwierz\Downloads\ozarowmazowiecki .oml	XAdES
PEM-HEART Signature × Wprowadzanie hasła Podaj hasło chroniące klucz do podpisywania Image: State S	
OK Anuluj	
Katalogi wyjściowe	
 Zapisz plik z podpisem w katalogu z oryginalnym dokumentem. Zapisz plik z podpisem w następującym katalogu: 	
	Wskaż
Opcje	Dalej > Anuluj